

ABRI CANDELA MONO PENTE ÉPICÉA MASSIF - PANNEAUX 16 MM PLAQUES ONDULÉES BITUMÉES SANS PLANCHER



RÉFÉRENCE: CD2820.02

DIMENSIONS

- **Hors tout**: $3,00 \times 2,20 \text{ m} = 6,60 \text{ m}^2$ (surface du toit)

Intérieures : $2,76 \times 1,96 \text{ m} = 5,41 \text{ m}^2 \text{ (surface utile)}$

Au sol: $2,80 \times 2,00 \text{ m} = 5,60 \text{ m}^2$ (surface pour la mairie)

Soubassement : 279 x 199 cm = 5,55 m² (surface pour

la dalle béton)

- Hauteur: 2,20 m faitage / 1,716 m paroi

- Porte: Double avec lucarne dimensions 1,60 x 1,70 m

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière** : Épicéa massif non traité

Traitement : non traité

 Parois: Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette en sapin épaisseur 16 mm fixées sur cadre section 25x25 mm

Couleur: bois naturel / pentures bi-chromatées

- Plancher: sans

- Couverture : Plaques ondulées bitumées

Fournisseur : FORESTA

- Garantie : 4 ans pour le bois (voir les conditions

d'entretien/garantie)

- **Certification**: FSC





PRODUIT LIVRÉ

3701406700064

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

Visuels non contractuels

3701406700071


COLIS

- Palette (LxPxH): 300 x 8 x 12 cm / 175 x 80 x 75cm

- Poids: 250 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

 A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- A lasurer intérieur et extérieur immédiatement après montage



- Fabrication en panneaux de 16 mm pour une plus grande rapidité de montage
- Livré avec toit en plaques ondulées pour une plus grande longévité
- Meilleur rapport qualité / prix pour un abri bois
- Produit fabriqué en EUROPE
- Certification FSC



