

ABRI DHANA DOUBLE PENTE DOUGLAS - MADRIERS 28 MM BAC ACIER SANS PLANCHER



RÉFÉRENCE: DHA2020.02T

DIMENSIONS

- **Hors tout**: $2,10 \times 2,04 \text{ m} = 4,28 \text{ m}^2$ (surface du toit)

Intérieures : $1,80 \times 1,80 \text{ m} = 3,24 \text{ m}^2 \text{ (surface utile)}$

- **Au sol**: $2,00 \times 2,00 \text{ m} = 4,00 \text{ m}^2$ (surface pour la mairie)

- **Soubassement**: 186 x 186 cm = 3,46 m² (surface pour la dalle béton)

- Hauteur: 2,20 m faitage / 1,83 m paroi

Avancée de toit : avant 78 mm / arrière 78 mm

- Porte: Simple avec vitrage PVC

dimensions 0,80 x 1,77 m

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : Douglas massif non traité
- Traitement : Sans, bois naturellement durable
- Parois : Madriers avec rainure languette épaisseur 28mm Coupe chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche. Coupe biseautée en bout de lames

- Couleur : bois naturel

- Plancher: sans

Couverture : bac acierFournisseur : FORESTA

Garantie: bois 5 ans contre les attaques d'insectes et

le pourrissement / 10 ans pour la couverture

Certification : PEFC



2,20 m

PRODUIT LIVRÉ

3701406703812

PRODUIT LIVRÉ MONTÉ

Visuels non contractuels

3701406703829


COLIS

- Palette (LxPxH): 200 x 120 x 38 cm

- Poids: 200 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

 A installer sur une dalle béton, pas plus de 1 cm de défauts de planéité



- Usage domestique, rangement produits nor dangereux
- Traiter le bois et appliquer une lasure après montage (intérieur et extérieur)



- Abri en bois naturellement durable et résistant, ne nécessitant pas de de traitement chimique
- Système de construction traditionnel : assemblage solide et étanche
- Peu sensible aux attaques des insectes
- Abri de belle finition, aspect brun-rosé
- Certification PEFC



